


Visseuses électriques





Outils électriques industriels

Fondée en 1914, DELVO n'a eu de cesse d'être à l'écoute de ses clients pour faire évoluer, à leur demande, ses matériels. DELVO est devenue leader sur le marché des outils électriques portatifs d'assemblage. Soucieuse de la qualité de ses produits, l'usine est certifiée ISO 9001. Chaque outil est fabriqué avec le plus grand soin, testé unitairement et est accompagné d'un document de contrôle. Cette recherche de la qualité permet à DELVO d'être implantée mondialement au travers de ses distributeurs exclusifs.



Sommaire

Visseuses électriques DELVO 7400 / 0,02 à 0,4 Nm	p.4
Visseuses électriques DELVO 7300 / 0,05 à 1,2 Nm	p.5
Visseuses électriques DELVO 7300 / Contrôleurs	p.6
Visseuses électriques DELVO 7300 / Accessoires	p.7
Visseuses électriques DELVO 7500/8500 / 0,5 à 4,5 Nm	p.8
Visseuses électriques DELVO 7500/8500 / Contrôleurs/Accessoires	p.9
Visseuses électriques DELVO 30 Brushless / 0,4 à 3 Nm	p.10
Visseuses électriques DELVO 45 Brushless / 2 à 4,5 Nm	p.11
Visseuses électriques DELVO 70 Brushless / 3,8 à 7 Nm	p.11

Visseuses électriques DELVO 7400

0,02 à 0,4 Nm



Livrées :

- sans bloc d'alimentation
- avec un câble Lg 3m
- avec un anneau de suspension

Sur demande : - version ESD



*Ergonomie optimisée
Faible niveau sonore
Démarrage temporisé
Grande fiabilité*

Visseuses droites, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7410	0,02 - 0,4	500 - 750	1/2 lune	10	0,2	3006717
DLV 7410 H	-	700 - 1000	-	-	-	3006716
DLV 7420	0,15 - 0,4	450 - 600	-	-	-	3006718

Contrôleurs 24VDC pour visseuses DELVO 7400

Désignation	Démarrage temporisé	Signal couple atteint	Plage de vitesse	Dimensions P x L x H (mm)	Poids (Kg)	Code article
DLC 1110 GG	Oui	Non	70 - 100%	150x91x52	0,9	3006719
DLC 1213 CA*	-	Oui	75 - 100%	115x180x100	1,8	3004315

* Pour utiliser ce bloc, il faut prendre le câble 3006722 - non fourni d'origine

Accessoires pour visseuses DELVO 7400

Désignation	Code article
Câble longueur 1,50 m pour DLC1213	3006721
Câble longueur 1,50 m pour DLC1213CR	3006722
Protecteur alu bague de couple	3006720



Aspirations pour visseuses DELVO 7400

Désignation	Code article
Kit ASP 74 pour visseuses Delvo série 7400	3000107
Tuyau cristal vendu au mètre	3004302
Canon acier ébauché	3006013
Canon acier usiné suivant plan	3006014
Venturi	3020305
Pompe à vide DLP 2570	3004101
Coffret aspiration temporisé pour visseuses électriques	3000105



Visseuses électriques DELVO 7300

0,05 à 1,2 Nm



Toutes nos visseuses série 7300 sont livrées :

- sans bloc d'alimentation
- avec un câble longueur 1,5m
- avec un anneau de suspension

*Ergonomie optimisée
Faible niveau sonore
Démarrage temporisé
Grande fiabilité*

Maintenance et entretien réduits

Visseuses droites, démarrage gâchette



Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7321 ESD*	0,05 - 0,5	700 - 1000	Hex 1/4"	26	0,35	3008008
DLV 7323	-	-	-	-	-	3008002
DLV 7323 CR**	-	-	-	-	-	3006009
DLV 7331 ESD*	0,3 - 1,2	500 - 700	-	-	-	3008009
DLV 7333	-	-	-	-	-	3008005
DLV 7333 CR**	-	-	-	-	-	3006010

* Les visseuses ESD ne fonctionnent **qu'avec** les blocs DLC1213CR.

** Les visseuses série DLV 7300 CR ne se connectent **que** sur les blocs DLC1213CR.

Visseuses droites, démarrage gâchette, avec aspiration intégrée

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7325	0,05 - 0,55	700 - 1000	Hex 1/4"	26	0,4	3008892
DLV 7335	0,3 - 1,2	500 - 700	-	-	-	3008893

Sur demande : - version ESD



Visseuses à renvoi d'angle



Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7323 RA	0,05 - 0,5	700 - 1000	Hex 1/4"	26	0,56	3050501
DLV 7333 RA	0,3 - 1,2	500 - 700	-	-	-	3050502

Sur demande : - version ESD



Visseuses électriques DELVO 7300

Contrôleurs



Contrôleurs 24VDC pour visseuses 7300 (5 Pins) / 7300 CR (6 Pins)

Désignation	Nombre Pins	Démarrage temporisé	Signal couple atteint	Plage de vitesse	Dimensions PxLxH (mm)	Poids (Kg)	Code article
DLC 1213	5	Oui	Non	75 - 100%	115x180x100	1,7	3047002
DLC 1213CR	6	-	-	-	-	-	3004316

Contrôleurs 24VDC modifiés pour DELVO 7300 (5 Pins) / 7300 CR (6 Pins)

Désignation	Fonction	Code article
DLC 1213CA	Couple atteint	3004315
DLC 1213 CA / AD	Autorisation de démarrage visseuse (AD)	3088030
DLC 1213 CA / IR	Information rotation moteur (IR)	3088031
DLC 1213 CA / DB	Démarrage BAPER/EASYPUSH (DB)	3088032
DLC 1213 CA / DE	Démarrage extérieur (DE)	3088054
DLC 1213 CA / Full AD	IR et DB avec autorisation de démarrage (AD)	3088036
DLC 1213 CA / Full DE	IR et DB avec démarrage extérieur (DE)	3088055
DLC 1213 AS	Pilotage aspiration (AS)	3088082

Désignation	Fonction	Code article
DLC 1213CR CA	Couple atteint	3004318
DLC 1213 CR / CA / AD	Autorisation de démarrage visseuse (AD)	3088033
DLC 1213 CR / CA / IR	Information rotation moteur (IR)	3088034
DLC 1213 CR / CA / DB	Démarrage BAPER/EASYPUSH (DB)	3088035
DLC 1213 CR / CA / DE	Démarrage extérieur (DE)	3088060
DLC 1213 CR / CA / Full AD	IR et DB avec autorisation de démarrage (AD)	3088037
DLC 1213 CR / CA / Full DE	IR et DB avec démarrage (DE)	3088061
DLC 1213 CR / AS	Pilotage aspiration (AS)	3088083



Pour prise d'information (contact sec)

Visseuses électriques DELVO 7300

Accessoires

Accessoires pour visseuses DELVO 7300 (5 Pins)

Désignation	Code article
Rallonge 5 Pins Mâle / Femelle - Longueur 2 mètres	3006004
Rallonge 5 Pins Mâle / Femelle - Longueur 4 mètres	3006005

Accessoires pour visseuses DELVO 7300 CR (6 Pins)

Désignation	Code article
Rallonge 6 Pins Mâle / Femelle - Longueur 2 mètres	3006016
Rallonge 6 Pins Mâle / Femelle - Longueur 4 mètres	3006017
Câble spiralé 6 Pins Mâle / Femelle - Longueur 2,5 mètres	3006012
Câble standard d'origine - Longueur 2,5 mètres	3004320



Adaptateurs de câbles pour visseuses DELVO 7300

Désignation	Code article
Pour visseuses CR (6 Pins) sur bloc DLC1213 (5 Pins)	3004317
Pour visseuses (5 Pins) sur bloc DLC1213 CR (6 Pins)	3006019
Pour visseuses (6 Pins) ESD sur bloc DLC1213 (5 Pins)	3006018



Autres accessoires pour visseuses DELVO 7300

Désignation	Code article
Protecteur alu bague de couple	3006003
Kit renvoi d'angle	3000111
Poignée pistolet DLW2400	3004319



Accessoires pour visseuses DELVO 7300 avec une aspiration intégrée

Désignation	Code article
Contre écrou	4002180
Filtre en mousse (Rechange)	4030126

Aspiration pour visseuses DELVO 7300

Désignation	Code article
Tuyau cristal vendu au mètre	3004302
Canon acier ébauché	3006013
Canon acier usiné suivant plan	3006014
Venturi	3020305
Pompe à vide DLP 2570	3004101
Coffret aspiration temporisé pour visseuses électriques	3000105



Visseuses électriques DELVO 7500/8500

0,5 à 4,5 Nm



Toutes les visseuses série 7500/8500 sont livrées :

- sans bloc d'alimentation
- avec un câble longueur 1,5m
- avec un anneau de suspension

*Large gamme disponible
Faible niveau sonore
Démarrage temporisé
Grande fiabilité
Vitesse réglable*

Visseuses droites, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7530	0,5 - 1,7	1100	Hex 1/4"	32	0,65	3008030
DLV 7540	1,2 - 2,7	700	-	-	-	3008031
DLV 7550	2 - 4,5	500	-	-	0,75	3008032

Visseuses droites, démarrage gâchette, version ESD

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7530 ESD	0,5 - 1,7	1100	Hex 1/4"	32	0,65	3008010
DLV 7540 ESD	1,2 - 2,7	700	-	-	-	3008011
DLV 7550 ESD	2 - 4,5	500	-	-	0,75	3008012

Visseuses droites, démarrage poussée

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 8530	0,5 - 1,7	1100	Hex 1/4"	32	0,65	3008036
DLV 8540	1,2 - 2,7	700	-	-	-	3008037
DLV 8550	2 - 4,5	500	-	-	0,75	3008038

Visseuses droites, démarrage poussée, version ESD

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 8530 ESD	0,5 - 1,7	1100	Hex 1/4"	32	0,65	3008013
DLV 8540 ESD	1,2 - 2,7	700	-	-	-	3008014
DLV 8550 ESD	2 - 4,5	500	-	-	0,75	3008015

Visseuses renvoi d'angle, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 7530 RA	0,5 - 1,7	1100	Hex 1/4"	32	0,8	3050510
DLV 7540 RA	1,2 - 2,7	700	-	-	-	3050511
DLV 7550 RA	2 - 4,5	500	-	-	0,9	3050512

Sur demande : - version ESD



Visseuses électriques DELVO 7500/8500

Contrôleurs/Accessoires



Contrôleurs 34VDC pour visseuses DELVO 7500/8500


Désignation	Démarrage temporisé	Couple atteint	Plage de vitesse	Dimensions PxLxH (mm)	Poids (Kg)	Code article
DLC 4511	Oui	Oui	75 à 100%	139x140x81	3,5	3008052
DLR 1510 Comptage	Non	Oui	Non	177x143x126	5,1	3008047

Contrôleurs 34VDC modifiés pour visseuses DELVO 7500/8500

Désignation	Fonction	Code article
DLC 4511 AD	Autorisation de démarrage visseuse (AD)	3088050
DLC 4511 DB	Démarrage BAPER/EASYPUSH (DB)	3088051
DLC 4511 Full	Option AD et DB	3088052
DLC 4511 DE	Démarrage extérieur (DE)	3088059
DLC 4511 AS	Pilotage aspiration (AS)	3088086

Accessoires pour visseuses DELVO 7500/8500

Désignation	Code article
Protecteur plastique bague de couple	4001581
Protecteur alu bague de couple	3006021
Adaptateur pour rallonge	4001582
Poignée pistolet DLW 2300	4007008
Câble standard 2m	4001548
Kit de renvoi d'angle	3000110
Câble spiral avec connecteur pour DLV 7500 4m	3006007



Aspiration pour visseuses DELVO 7500/8500

Désignation	Code article
Kit ASP 75.85 pour visseuses Delvo série 7500 et 8500	3000106
Tuyau cristal vendu au mètre	3004302
Canon acier ébauché	3006013
Canon acier usiné suivant plan	3006014
Venturi	3020305
Pompe à vide DLP 2570	3004101
Coffret aspiration temporisé pour visseuses électriques	3000105



Visseuses électriques DELVO 30 Brushless

0,4 à 3 Nm



Toutes les visseuses série 30 sont livrées :

- avec un protecteur bague de couple
- avec 2 ressorts d'embrayage
(Couple 0,4 - 1,6 en dotation - 1,2 - 3 nm monté dans l'outil)
- avec un anneau de suspension

*Faible niveau sonore
Grande fiabilité
Ergonomie
Maintenance réduite
Technologie de pointe*

Visseuses droites, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 30 LL	0,4 - 3	650	Hex 1/4"	~ 45	0,7	3006046
DLV 30 SL	-	1200	-	-	-	3006048
DLV 30 HL	-	2000	-	-	-	3006047

Sur demande : DLV30 à renvoi d'angle

Visseuses droites, démarrage poussée

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 30 LP	0,4 - 3	650	Hex 1/4"	~ 45	0,7	3006042
DLV 30 SP	-	1200	-	-	-	3006040
DLV 30 HP	-	2000	-	-	-	3006041

Poignée auxiliaire pistolet DLW 2400 pour DLV30

Code article 4007008



Visseuses électriques DELVO 45 Brushless

2 à 4,5 Nm



L'utilisation d'un bras de réaction est fortement conseillée avec ces visseuses.

Toutes les visseuses série 45 sont livrées :

- avec un protecteur bague de couple
- avec 1 poignée auxiliaire
- avec un anneau de suspension

*Faible niveau sonore
Grande fiabilité
Grande puissance
Ergonomie
Maintenance réduite
Technologie de pointe*

Visseuses droites, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 45 LL	2 - 4,5	650	Hex 1/4"	~ 45	0,87	3098504
DLV 45 SL	-	1200	-	-	-	3098502

Sur demande : DLV45 à renvoi d'angle

Visseuses droites, démarrage poussée

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 45 LP	2 - 4,5	650	Hex 1/4"	~ 45	0,87	3098505
DLV 45 SP	-	1200	-	-	-	3098503

Visseuses électriques DELVO 70 Brushless

3,8 à 7 Nm



L'utilisation d'un bras de réaction est fortement conseillée avec ces visseuses.

Toutes les visseuses série 70 sont livrées :

- avec un protecteur bague de couple
- avec 1 poignée auxiliaire
- avec un anneau de suspension

*Faible niveau sonore
Grande fiabilité
Grande puissance
Ergonomie
Maintenance réduite
Technologie de pointe*


Visseuses droites, démarrage gâchette

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 70 LL	3,8 - 7	650	Hex 1/4"	~ 45	0,87	3098500

Sur demande : DLV70 à renvoi d'angle

Visseuses droites, démarrage poussée

Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/mn)	Sortie	Puissance (Watts)	Poids (Kg)	Code article
DLV 70 LP	3,8 - 7	650	Hex 1/4"	~ 45	0,87	3098501



8 avenue Gutenberg - ZA Pariwest - BP 53 - F 78311 Maurepas Cedex

Tél. : +33 (0)1 30 66 41 48 - Fax : +33 (0)1 30 66 41 49

S.A. au capital de 2 047 200,00 € - RCS Versailles B 699 800 272 - Siret 699 800 272 00022 - NAF 4669B

www.doga.fr

Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).



04.06.40083.09/10